

Katalog der Skorpione, Pedipalpen und Solifugen des Naturhistorischen Museums der Residenzstadt Wiesbaden.

Von
Ed. Lampe,
Wiesbaden.

Anschliessend an die bisher herausgegebenen Kataloge folgt nachstehend das Verzeichnis der im Naturhistorischen Museum der Residenzstadt Wiesbaden aufbewahrten Skorpione, Pedipalpen und Solifugen. Obwohl diese Sammlung noch sehr lückenhaft ist, darf sie wohl als solche eines Provinzial-Museums, besonders die der Skorpione, als reichhaltig gelten, da von den bekannten ca. 350 Skorpionen-Arten 75 in 313 Exemplaren vertreten sind.

Im Jahre 1899 setzte sich diese Sammlung aus ca. 25 Exemplaren, fast ausschliesslich getrocknetes Material, zusammen, welches zu Lehrzwecken, sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen unbrauchbar und zu Schauzwecken sehr unansehnlich ist. Dazu fehlten fast überall die Fundorte.

Nachdem wir mit Sammlern in unseren Kolonien in Verbindung getreten waren, vermehrte sich auch diese Sammlung von Jahr zu Jahr, so dass der gegenwärtige Bestand an Skorpionen, Geisselskorpionen und Walzenspinnen sich in folgender Weise auf Ordnungen, Familien, Gattungen, Arten, Nummern und Stücke verteilt:

I. Scorpiones.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern	Stücke
<i>I. Buthidae</i>				
a) <i>Buthinae</i>	7	31	58	113
b) <i>Centrurinae</i>	3	10	19	36
Übertrag	10	41	77	149

Familien	Gattungen	Arten	Nummern	Stücke
Übertrag	10	41	77	149
II. <i>Scorpionidae</i>				
a) <i>Diplocentrinae</i>	2	3	3	4
b) <i>Urodacinae</i>	—	—	—	—
c) <i>Scorpioninae</i>	4	16	40	97
d) <i>Hemiscorpioninae</i>	—	—	—	—
e) <i>Ischnurinae</i>	2	5	17	32
III. <i>Chœrilidae</i>	—	—	—	—
IV. <i>Chactidae</i>				
a) <i>Megacorminae</i>	—	—	—	—
b) <i>Euscorpiinae</i>	1	5	15	23
c) <i>Chactinae</i>	1	2	2	2
V. <i>Vejovidae</i>	—	—	—	—
VI. <i>Bothriuridae</i>	2	3	3	6
4	22	75	157	313

II. Pedipalpi.

A. Uropygi.

I. <i>Thelyphonidae</i>	4	5	7	12
II. <i>Schizonotidae</i>	—	—	—	—

B. Amblypygi.

I. <i>Tarantulidae</i>				
a) <i>Phrygnichinae</i>	2	4	13	31
b) <i>Tarantulinae</i>	—	—	—	—
c) <i>Charontinae</i>	1	1	2	7
2	7	10	22	50

III. Solifugae.

I. <i>Galeodidae</i>	1	1	1	1
II. <i>Solpugidae</i>				
a) <i>Rhagodinae</i>	1	1	1	2
b) <i>Solpuginae</i>	1	6	11	33
c) <i>Daesiinae</i>	—	—	—	—
d) <i>Eremobatinae</i>	—	—	—	—
e) <i>Karschiinae</i>	—	—	—	—
III. <i>Hexisopodidae</i>	—	—	—	—
2	3	8	13	36

Der kürzlich verstorbene Prof. Dr. K. Kraepelin, weiland Direktor des Naturhistorischen Museums zu Hamburg, hatte die Durchsicht des im Jahre 1899 von mir vorgefundenen Bestandes übernommen und bis zum Jahre 1911 wurden alle Bestimmungen des Zuganges von ihm ausgeführt. Für zurückbehaltene Dubletten wurden wir stets durch Arten, die unsere Sammlung nicht besass, entschädigt.

Das, in den letzten Jahren eingegangene, Material übernahm in dankenswerter Weise Herr Prof. Dr. F. Werner in Wien zur Bestimmung, wofür ich demselben auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

An Typen sind folgende von F. Werner in seiner Arbeit «Über einige Skorpione und Gliederspinnen des Naturhistorischen Museums in Wiesbaden» in den Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde, 69. Jahrgang, 1916, Seite 79—97, beschriebene Arten und Varietäten vorhanden:

1. *Parabuthus granulatus* (H. & E.) var. *bergeri* Wern., l. c., Seite 83.
 2 ♂ et 3 ♀ ad. von Berseba, Deutsch-Südwestafrika und
 1 ♂ ad. et 3 juv. von Haruchas bei Gochas, Deutsch-Südwestafrika, gesammelt und geschenkt von Herrn Karl Berger in Berseba.
2. *Parabuthus ibelli* Wern., l. c., Seite 84.
 Je 1 ♂ und ♀ von Berseba, Deutsch-Südwestafrika, ges. und gesch. von Herrn Karl Berger, daselbst.
3. *Lychas emiliae* Wern., l. c., Seite 87.
 1 ♂ von Kijabe, Brit.-Ostafrika, ges. und gesch. von Fräulein Emilie Messinger, daselbst.
4. *Isometrus papuensis* Wern., l. c., Seite 88.
 1 ♂ von Bogadjim, Deutsch-Neuguinea, ges. und gesch. von Herrn Wilhelm Diehl, daselbst.
5. *Pandinus platycheles* Wern., l. c., Seite 89.
 3 Ex. von Harras, Abessinien, gekauft von Herrn Wilhelm Russert, Laufenselden.
6. *Bothriurus lampei* Wern., l. c., Seite 92.
 4 Ex. von Yura, Peru, ges. und gesch. von Herrn Kurt Seyd, Wiesbaden.

7. *Phrynichus bacillifer* (Gerst.) var. *amanica* Wern., l. c., Seite 93.

1 ♀ ad. et 1 juv. von Amani, Deutsch-Ostafrika, ges. und gesch.
von Herrn Dr. Karl Braun, daselbst.

8. *Mastigoproctus annectens* Wern., l. c., Seite 94.

1 ♀ med. von Sta. Catharina, Brasilien, gesch. von Herrn
Dr. F. Fuchs, Würzburg.

Das Material der wissenschaftlichen Sammlung ist in Zylinder-
gläsern mit eingeschliffenen Stöpseln und das der Schausammlung in
viereckigen Kastengläsern mit Guttapercha aufgeklebten Deckeln, auf-
bewahrt.

Über diese Sammlung ist ein Real- und Zettelkatalog vorhanden.
Mit Ausnahme des Realkataloges, wo die Neuerwerbungen je nach Ein-
gang eingetragen werden, liegt das von Karl Kraepelin in seinen
beiden klassischen Arbeiten im «Tierreich»¹⁾ angewandte System zu
Grunde.

Den nachstehend verzeichneten gütigen Gebern, deren Namen auch
bei den von ihnen geschenkten Arten vermerkt sind, danke ich ver-
bindlichst für ihre Zuwendungen.

Herr Karl Andreas in Wiesbaden,

« Karl Berger in Berseba, D.-Südwestafrika,
Museum für Naturkunde in Berlin,

Herr Boeck in Wiesbaden †,

« Dr. Karl Braun in Amani, D.-Ostafrika,

« Wilhelm Diehl, Bogadjim, D.-Neuginea,

« Dr. Dünschmann in Wiesbaden,

« Karl Eck in Guntersheim,

« Hans Evelbauer in Wiesbaden,

« Karl Feldmann, s. Z. in Bibundi, D.-Kamerun,

1) „Das Tierreich.“ Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der
rezenten Tierformen. a) Herausgegeben von der Deutschen Zoologischen
Gesellschaft. 8. Lieferung: Arachnoidea, Scorpiones und Pedipalpi, bearbeitet
von Prof. Karl Kraepelin, Direktor des Naturhistorischen Museums in
Hamburg. Mit 94 Abbildungen im Text. Berlin 1899. b) In Verbindung mit
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft herausgegeben von der Kgl. Preuss.
Akademie der Wissenschaften in Berlin. 12. Lieferung: Arachnoidea, Palpi-
gradi und Solifugae, bearbeitet von Prof. Dr. Karl Kraepelin, Direktor
des Naturhistorischen Museums in Hamburg. Mit 118 Abbildungen. Berlin 1901.

Herr General-Konsul Freudenberg, s. Z. in Colombo †.

- « Dr. Alexander Fuchs, s. Z. in Bornich,
- « Dr. Ferd. Fuchs, früher in Wiesbaden, jetzt in Würzburg,
- « Karl Graafland in Malang, Ost-Java.
- « Ad. v. Hagen in Wiesbaden,
- « Hippenstiehl in Nias, Sumatra,
- » Major H. Krezzer in Wiesbaden,
- » W. A. Lindholm in Moskau,
- » Dr. J. Machick in Amboina †,
- » Wilhelm Maus in Wiesbaden †,

Frl. Emilie Messinger in Kijabe, Brit.-Ostafrika,

Herr Graf Brion de Mons in Wiesbaden †,

- » Paul Preiss in Ludwigshafen,
- » Dr. Paul Range,
- » Oberstleutnant v. Reppert in Mainz.
- » Otto Rau in Wiesbaden,
- » Kurt Seyd in Wiesbaden,
- » Dr. C. Siebert in Breslau,
- » J. Weiler in Hamburg,
- » Ziemendorff in Wiesbaden.

Wiesbaden, den 1. September 1917.

Ed. Lampe,

Custos des Naturhistorischen Museums
der Residenzstadt Wiesbaden.

SCORPIONES.

Fam. Buthidae.

Subfam. Buthinae.

Genus *Buthus* Leach.

1. *Buthus australis* (L.).

K. Kraepelin, Das Tierreich. Scorpiones und Pedipalpi. Lief. 8.
Berlin 1899, p. 15.

1020.¹⁾ 1 Ex. **Ain Sefra, westalgerische Sahara.** T.:²⁾ 1917 Prof.
Dr. F. Werner, Wien.

1a. var. *libyca* (H. & E.).

Kraepelin, l. c., p. 16.

1083. 1 Ex. **Umgebung von Kairo.** T.: 1917 Museum Basel.

2. *Buthus crassicauda* (Oliv.).

Kraepelin, l. c., p. 16.

1084. 1 Ex. **Urfa, Mesopotamien.** T.: 1917 Museum Basel.

3. *Buthus bicolor* (H. & E.).

Kraepelin, l. c., p. 17.

148. 1 Ex. **Nordafrika.** G.:³⁾ Mus.-Custos Ed. Lampe, Wiesbaden.

4. *Buthus acutecarinatus* E. Sim.

Kraepelin, l. c., p. 18.

4a. var. *abyssinicus* Bir.

Birula, Bull. Acad. Imp. Science St. Petersbourg XIX, Nr. 3,
1903, p. 108.

Werner, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. Jahrg. 69, 1916, p. 79.

1051. 2 ♀♀. **Djibuti, franz. Somali.** S.:⁴⁾ G.: 1916 Dr. F. Fuchs, Würzburg.

¹⁾ Nummer des Arthropoden-Katalogs des Naturhistorischen Museums.

²⁾ T. = Tausch.

³⁾ G. = Geber.

⁴⁾ S. = Sammler.

5. *Buthus hottentotta* (F.).

Kraepelin, l. c., p. 22.

54. 1 Ex. **Togo, Deutsch-Westafrika.** G.: 1902 Mus. f. Naturk. Berlin.
 118. 1 Ex. **Tumbo-Insel, Sierra Leone, Westafrika.** T.: 1904 Museum
 Basel.

6. *Buthus minax* L. Koch.

Kraepelin, l. c., p. 22, *hottentotta* subsp. *minax*; Mitt. Naturh.
 Mus. Hamburg XXX. Jahrg. 1912 (1913), p. 168, 171; Werner,
 l. c., p. 80.

1041. 2 ♂♂. **Lulanguru, Kwa Kimbula, Deutsch-Ostafrika.** S. G.:
 Dr. K. Braun, Amani, D.-Ostafrika.

7. *Buthus gibbosus* Brullé.

Kraepelin, l. c., p. 23.

58. 1 Ex. **Xanthi.** T.: 1903 Museum Hamburg.
 1021. 1 Ex. **Insel Cerigo, Kýthira.** T.: 1917 Prof. Dr. F. Werner, Wien.

8. *Buthus phillipsi* Poc.

Kraepelin, l. c., p. 24; Werner, l. c., p. 80.

1042. 5 Ex. **Basra, am persischen Meerbusen.** S. G.: 1916: Dr. F. Fuchs,
 Würzburg.

9. *Buthus martensi* Karsch.

Kraepelin, l. c., p. 25; Werner, l. c., p. 81.

1043. 1 ♂. **Tsingtau, China.** S. G.: 1912 Dr. Ferd. Fuchs, Würzburg.

10. *Buthus occitanus* (Amor.).

Kraepelin, l. c., p. 26.

31. 1 Ex. **Tunis, Nordafrika.** T.: 1899 Museum Hamburg.
 149. 2 Ex. **Nordafrika.** G.: 1904 Museum-Custos Ed. Lampe.
 156. 1 Ex. **Desgl.** G.: 1908 Major H. Krezzer, Wiesbaden.

11. *Buthus quinquestriatus* (H. & E.).

Kraepelin, l. c., p. 27.

32. 1 Ex. **Ägypten.** T.: 1899 Museum Hamburg.
 157. 1 ad. et 1 juv. Ex. **Desgl.** G.: 1907 Pfarrer Ziemendorff,
 Wiesbaden.

12. *Buthus amoureux* (Sav.).

Kraepelin, l. c., p. 96, unter zweifelhafte Arten der Buthiden;

Birula, Bull. Acad. Imp. Science, St. Petersburg, XIX, 1903,
Nr. 3, p. 110.

1029. 1 Ex. **Gizeh-Wüste bei Kairo**. T.: 1917 Prof. Dr. F. Werner, Wien.

13. *Buthus franzwerner* Bir.

Birula, Sitz.-Ber. der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,
Mathem.-naturw. Kl., Bd. CXXIII, Abt. I. 1914, p. 646.

1030. 1 Ex. **Beni Ounif de Figuig, Algerien**. T.: 1917 Prof. Dr. F. Werner,
Wien.

Genus Parabuthus Poc.1. *Parabuthus liosoma* (H. & E.).

Kraepelin, l. c., p. 29; Werner, l. c., p. 81.

60. 1 Ex. **Aden**. T.: 1903 Museum Hamburg.

158. 2 Ex. **Desgl.** T.: 1909 Museum Offenbach a. M.

1044. 2 Ex. **Port Sudan**. S. G.: 1916 Dr. Ferd. Fuchs, Würzburg.

1045. 1 ♂. **Harrar, Abessinien**. V.¹⁾: 1909 W. Russert, Laufenselden.

2. *Parabuthus granulatus* (H. & E.).

Kraepelin, l. c., p. 30.

110. 2 Ex. **Rietmond, Bez. Gibeon, D.-Südwestafrika**. S. G.: 1902 C. Berger,
daselbst.

159. 1 Ex. **Lüderitzbucht, D.-SW-Afrika**. S. G.: 1908 Dr. P. Range.

2a. var. *fulvipes* E. Sim.

112. 5 Ex. **Rietmond, Bez. Gibeon, D.-SW-Afrika**. S. G.: 1902 C. Berger,
daselbst.

2b. var. *bergeri* Wern.

Werner, Jahrb. Nass. Verein f. Naturk. Jahrg. 69, 1916, p. 83.

1046. 2 ♂ et 3 ♀ ad. **Berseba, D.-SW-Afrika**. S. G.: C. Berger, daselbst.

1047. 1 ♂ ad. et 3 juv. **Haruchas bei Gochas, D.-SW-Afrika**. S. G.:
C. Berger, daselbst.

¹⁾ V. = Verkäufer.

3. *Parabuthus capensis* (H. & E.).

Kraepelin, l. c., p. 31.

33. 1 Ex. **Port Elisabeth am Algoabai, Kapland.** T.: 1899 Museum Hamburg.

4. *Parabuthus villosus* (Ptrs.).

Kraepelin, l. c., p. 31; Werner, l. c., p. 82.

160. 6 ad. et 1 juv. Ex. **Kuibis, D.-SW-Afrika.** } S. G.: 1908/1910
 1015. 8 Ex. **Ebendah.** } Dr. P. Range.
 1048. 1 ♂. **Hereroland, D.-SW-Afrika.** G.: 1909 Dr. F. Fuchs, Würzburg.
 1049. 10 Ex. **Berseba, D.-SW-Afrika.** S. G.: C. Berger, daselbst.
 1050. 1 ♂. **Swakopmund, D.-SW-Afrika.** G.: 1906 Museums-Custos
 Ed. Lampe.
 1052. 1 Ex. **Berseba, D.-SW-Afrika.** S. G.: C. Berger, daselbst.
 1053. 3 Ex. **Windhuk, D.-SW-Afrika.** S. G.: Dr. Dünschmann.

5. *Parabuthus kraepelini* Wern.

Werner, Verhandl. zool. bot. Ges. Wien, Jahrg. 1902, Bd. LII, p. 599, und l. c., p. 82.

1054. 3 Ex. **Windhuk, D.-SW-Afrika.** G.: 1916 Mus.-Custos Ed. Lampe.
 1055. ♂. **Ebendah.** S. G.: Dr. Dünschmann.

6. *Parabuthus ibelli* Wern.

Werner, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk., 69. Jahrg. (1916), p. 84.

1056. ♀. **Berseba, D.-SW-Afrika.** } S. G.: 1913 C. Berger, daselbst.
 1057. ♂. **Ebendah.** }

7. *Parabuthus schlechteri* Purc.

Purcell, Annals S. Afr. Mus. Vol. I. p. 434.

109. Jung. **Rietmond, D.-SW-Afrika.** } S. G.: 1902/03 C. Berger, daselbst.
 111. Erw. **Ebendah.** }

Diese Art wurde im Jahre 1902 von Kraepelin für unsere Kolonie D.-SW-Afrika als neu nachgewiesen, aber in seiner Arbeit: Skorpionen und Solifugae in Michaelsen, Beiträge zur Kenntnis der Land- und Süßwasserfauna Deutsch-Südwestafrikas nicht mit aufgezählt, sondern als möglicherweise noch auffindbar notiert. Dies beruht somit auf einem Irrtum, da sich sowohl im Hamburger, wie im Wiesbadener Museum mehrere Exemplare von Rietmond befinden.

Genus Odonturus Karsch.1. *Odonturus dentatus* Karsch.

Kraepelin, l. c., p. 34.

1022. 1 Ex. **Tanga, Usambara, D.-O-Afrika.** T.: 1917 Professor
Dr. F. Werner, Wien.

Genus Butheolus E. Sim.1. *Butheolus aristidis* E. Sim.

Kraepelin, l. c., p. 36 unter Syn. von *B. melanurus* und Zool.
Jahrb. Syst. XVIII, 1903, p. 563; Werner, l. c., p. 81.

1062. Jung. **Djibuti, franz. Somali.** S. G.: 1916 Dr. F. Fuchs, Würzburg.

2. *Butheolus scorbiculosus* (Grube).

Grube, 50. Jahresbericht d. Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur
Breslau, p. 56—57. 1873.

2a. var. *concolor* Bir.

Birula, Ann. Mus. Zool. St. Petersburg III, 1898, p. 282;
Werner, l. c., p. 81.

1063. 1 Ex. **Basra, pers. Meerbusen.** S. G.: 1916 Dr. F. Fuchs, Würzburg.

Genus Lychas C. L. Koch.1. *Lychas mucronatus* (F.).

Kraepelin, l. c., p. 46.

34. 1 Ex. **Amboina, Molluken.** S. G.: 1885 Dr. J. Machick, daselbst.
35. 1 Ex. ?. Alte Vorräte.
1001. 2 Ex. **Batavia, Java.** S. G.: 1908 Dr. C. Siebert, Breslau.

2. *Lychas emiliae* Wern.

Werner, l. c., p. 87.

1059. 1 ♂. **Kijabe, Brit-O-Afrika.** S. G.: Emilie Messinger, daselbst.

3. *Lychas asper* Poc.

Kraepelin, l. c., p. 49.

3a. var. *obscurus* Krpln.

Kraepelin, Mitt. Naturh. Museum Hamburg, XXX. Jahrg. 1912
(1913), p. 174/175;

Werner, l. c., p. 87.

1058. 1 ♀. **Uschirombo, D.-O-Afrika.** S. G.: Dr. K. Braun, Amani.

4. *Lychas tricarinatus* (E. Sim.).

Kraepelin, l. c., p. 50; Werner, l. c., p. 86.

- | | | |
|--------------|----------------------------|---|
| 1060. 1 ♂. | Goa, Vorder-Indien. | } S. G.: 1916 Dr. Ferd. Fuchs,
Würzburg. |
| 1061. 1 juv. | Murmagaobai, Vord.-Indien. | |

Genus Uroplectes Ptrs.1. *Uroplectes planimanus* (Karsch).

Kraepelin, l. c., p. 56; Werner, l. c., p. 88.

108. 5 Ex. Rietmond, Bez. Gibeon, D.-SW-Afrika. S. G.: 1902 C. Berger, daselbst.
1064. 1 Ex. Okahandja, D.-SW-Afrika. S. G.: 1913 Exz. v. Reppert, Wiesbaden.
1065. Zahlr. Stücke. Berseba, D.-SW-Afrika. S. G.: 1913 C. Berger, daselbst.

2. *Uroplectes triangulifer* Thor.

Kraepelin, l. c., p. 59.

36. 2 Ex. Port Elisabeth a. Algoabai, Kapland. T.: 1899 Museum Hamburg.

Genus Babycurus Karsch.1. *Babycurus büttneri* Karsch.

Kraepelin, l. c., p. 62; Werner, l. c., p. 86.

1066. 1 ♂. Campo, Süd-Kamerun. S. G.: 1911 O. Rau, daselbst.

2. *Babycurus neglectus* Krpln.

Kraepelin, l. c., p. 63; Werner, l. c., p. 86.

1067. 1 juv. Kribi, D.-Kamerun. S. V.: W. Meckel, Diez.

Subfam. Centrurinae.

Genus Isometrus H. & E.1. *Isometrus maculatus* (Geer).

Kraepelin, l. c., p. 66.

37. 1 Ex. Ceylon. G.: Freudenberg, daselbst.
105. 2 Ex. Palembang, Sumatra. S. G.: 1902 Dr. A. Fuchs, Bornich.
1002. 1 Ex. Batavia, Java. S. G.: Dr. C. Siebert, Breslau.
151. 2 Ex. Bogadjim, D.-Neuguinea. S. G.: 1905 W. Diehl, daselbst.
104. 2 Ex. Bibundi, D.-Kamerun. S. G.: 1902 Justus Weiler, Hamburg.

2. *Isometrus thwaitesi* Poc.

Kraepelin, l. c., p. 67.

1003. 1 Ex.
- Anuradhapura, Ceylon.**
- S. G.: 1908 K. Seyd, Wiesbaden.

3. *Isometrus papuensis* Wern.

Werner, l. c., p. 88.

1068. 1 ♂.
- Bogadjim, D.-Neuguinea.**
- S. G.: W. Diehl, daselbst.

Genus Tityus C. L. Koch em. Krpln.1. *Tityus androcottoides* (Karsch).

Kraepelin, l. c., p. 77.

154. 1 Ex.
- (Guayana.)**
- Alte Vorräte.

2. *Tityus cambridgei* Poc.

Kraepelin, l. c., p. 78.

155. 1 Ex.
- (Guayana.)**
- Alte Vorräte.

3. *Tityus paraensis* Krpln.

Kraepelin, l. c., p. 84; Werner, l. c., p. 88.

1069. 1 ♀.
- Para, Amazonas.**
- S. G.: Dr. Ferd. Fuchs, Würzburg.

Genus Centrurus H. & E. em. Thor.1. *Centrurus infamatus* (C. L. Koch).

Kraepelin, l. c., p. 90.

38. 2 Ex.
- Mexiko.**
- T.: 1899 Museum Hamburg.

1014. Zahlr. Stücke.
- S. Antonio, Texas.**
- S. G.: 1907/09 Dr. F. Fuchs, Würzburg.

2. *Centrurus gracilis* (Latr.).

Kraepelin, l. c., p. 92.

39. 1 Ex.
- Mexiko.**
- T.: 1899 Museum Hamburg.

119. 1 Ex.
- Laguna Terminos, Prov. Campeche, Zentr.-Amerika.**
- T.: 1904 Museum Basel.

150. Zahlr. Ex.
- Zentr.-Amerika.**
- G.: 1904 Mus.-Custos Ed. Lampe, Wiesbaden.

1088. 1 Ex.
- St. Catharina, Süd-Brasilien.**
- G.: 1917 Dr. F. Fuchs, Würzburg.

3. *Centrurus margaritatus* Gerv.

Kraepelin, l. c., p. 93.

120. 1 Ex. **Costa Grande, Guatemala.** T.: 1904 Museum Basel.4. *Centrurus junceus* (Hbst.).

Kraepelin, l. c., p. 94.

40. Jung. **Cuba.** S. G.: 1851 Graf Br. de Mons.141. ♂ et ♀. **Cuba.** T.: 1904 Museum Basel.**Fam. Scorpionidae.**

Subfam. Diplocentrinae.

Genus Oeclus E. Sim.1. *Oeclus purvesi* (L. Becker).

Kraepelin, l. c., p. 98.

41. 1 Ex. **Kl. Antillen.****Genus Diplocentrus Ptrs.**1. *Diplocentrus antillanus* Poc.

Kraepelin, l. c., p. 100.

1023. 1 Ex. **Santa Lucia, Kl. Antillen.** T.: 1917 Prof. F. Werner, Wien.2. *Diplocentrus whitei* (Gerv.).

Kraepelin, l. c., p. 101.

1007. 2 Ex. **Sierra Madre, Mexiko.** S. G.: 1906 Ad. v. Hagen, Wiesbaden.

Subfam. Scorpioninae.

Genus Heterometrus H. & E. em. Krpln.1. *Heterometrus longimanus* (Hbst.).

Kraepelin, l. c., p. 111.

42. 1 Ex. **Sumatra.** G.: 1899 Boeck, Wiesbaden.101. 1 Ex. **Palembang, Sumatra.** S. G.: 1902 Dr. Al. Fuchs, Bornich.142. 1 ♀. **Am Fluss Indragiri, Sumatra.** T.: 1904 Museum Basel.

2. *Heterometrus liophysa* (Thor.).

Kraepelin, l. c., p. 112; Werner, l. c., p. 91.

1070. 3 Ex. **Insel Nias, Sumatra.** S. G.: 1909 Hippenstiehl daselbst.3. *Heterometrus swammerdami* E. Sim.

Kraepelin, l. c., p. 112.

43. 1 Ex. } **Ceylon.** Alte Vorräte.
44. 1 Ex. }143. 1 ♀. **Trincomali, Ceylon.** T.: 1904 Museum Basel.4. *Heterometrus indus* (Geer).

Kraepelin, l. c., p. 113.

1004. 2 Ex. **Kandy, Ceylon.** S. G.: 1908 Kurt Seyd, Wiesbaden.5. *Heterometrus bengalensis* (C. L. Koch).

Kraepelin, l. c., p. 114.

45. 1 Ex. (**Vorder-Indien**). Alte Vorräte.6. *Heterometrus cyaneus* (C. L. Koch).

Kraepelin, l. c., p. 115.

46. 1 Ex. } **Java.**
102. 1 Ex. }153. Zahlr. erw., halberw. u. junge Ex. **Malang, Java.** G.: C. Graaf-
land, daselbst.1005. 1 Ex. **Batavia, Java.** S. G.: 1908 Dr. C. Siebert, Breslau.7. *Heterometrus scaber* (Thor.).

Kraepelin, l. c., p. 116.

144. Je 1 ♂ u. ♀. **Malabar-Küste, Vord.-Indien.** T.: 1904 Museum Basel.**Genus Pandinus Thor. em. Krpln.**1. *Pandinus pallidus* (Krpln.).

Kraepelin, l. c., p. 120.

1a. var. *gregoryi* Poc.

Werner, l. c., p. 90.

1072. 1 ♀. **Harrar, Abessinien.** V.: W. Russert, Laufenselden.

2. *Pandinus platycheles* Wern.

Werner, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. Jahrg. 69, 1916, p. 89.

1071. 3 Ex. **Harrar, Abessinien.** V.: W. Russert, Laufenselden.

3. *Pandinus imperator* (C. L. Koch).

Kraepelin, l. c., p. 122.

47. 1 Ex. **Westafrika.**
 55. 1 Ex. **Togo, D.-SW-Afrika.** G.: 1902 Museum Berlin.
 145. 1 ♀. **Goldküste, Westafrika,** T.: 1914 Museum Basel.

4. *Pandinus dictator* (Poc.).

Kraepelin, l. c., p. 123; Werner, l. c., p. 90.

103. 1 Ex. **Am Fluss Abbo bei Malenda, D.-W-Afrika.** S. V.: H. Schötz,
 Wiesbaden.
 1017. 1 Ex. **Kribi, D.-W-Afrika.** S. V.: 1912 W. Meckel, Diez.
 1073. 1 ♂. **Campo, Süd-Kamerun.** S. G.: 1911 Otto Rau, daselbst.

Genus Scorpio L., em. Karsch.1. *Scorpio maurus* L.

Kraepelin, l. c., p. 124.

59. 1 Ex. **Nefta, Tunis.** T.: 1903 Museum Hamburg.
 1024. 1 Ex. **Tizi-Ouzou, Dschur-Dschura-Gebirge, O-Algerien.** T.: 1917
 Prof. Dr. F. Werner, Wien.

Genus Opisthophthalmus C. L. Koch.1. *Opisthophthalmus opinatus* (E. Sim.).

Kraepelin, l. c., p. 130; Werner, l. c., p. 91.

- | | | | |
|-------|----------------|--|---|
| 48. | 1 Ex. | Gross-Brukaross bei Berseba, D.-SW-Afrika. | S. G.: 1902/14
C. Berger,
daselbst. |
| 107. | 4 Ex. | Rietmond, Bez. Gibeon,
 D.-SW-Afrika. | |
| 113. | 5 Ex. | | |
| 114. | Zahlr. Stücke. | | |
| 1074. | Zahlr. Stücke. | Berseba, D.-SW-Afrika. | |

2. *Opisthophthalmus wahlbergi* (Thor.).

Kraepelin, l. c., p. 131.

- | | | | |
|------|------------------|---|----------------------------------|
| 115. | } Zahlr. Stücke. | Rietmond, Bez. Gibeon, D.-SW-Afrika. | S. G.: 1903 C. Berger, daselbst. |
| 116. | | | |

3. *Opisthophthalmus carinatus* (Ptrs.).

Kraepelin, l. c., p. 132; Werner, l. c., p. 91.

106. 2 Ex. } **Rietmond, Bez. Gibeon, D.-SW-Afrika.** S. G.: 1902/03
 117. 2 Ex. } C. Berger, daselbst.
 1075. 2 ♂♂. **Okahandja, D.-SW-Afrika.** S. G.: 1913 Exz. v. Reppert,
 Mainz.
 1076. 1 ♀ u. 6 junge Ex. **Haruchas bei Gochas, D.-SW-Afrika.** S. G.:
 C. Berger, daselbst.
 1077. Halberw. Ex. **Karibib, D.-SW-Afrika.** G.: Mus.-Custos Ed. Lampe,
 Wiesbaden.
 1078. Junge Ex. **Berseba, D.-SW-Afrika.** S. G.: C. Berger, daselbst.
 1081. 1 ♀. **Windhuk, D.-SW-Afrika.** S. G.: Dr. Dünschmann, Wies-
 baden.

4. *Opisthophthalmus gigas* Purc.

Kraepelin, l. c., p. 139.

1006. 4 Ex. }
 1016. 3 Ex. } **Kuibis, D.-SW-Afrika.** S. G.: 1909/10 Dr. P. Range.

Subfam. Ischnurinae.

Genus Opisthacanthus (Gerv.).1. *Opisthacanthus elatus* (Gerv.).

Kraepelin, l. c., p. 148.

1a. var. *laevicauda* Thor.

1025. 1 Ex. **Zentral-Amerika.** T.: 1917 Prof. Dr. F. Werner, Wien.

2. *Opisthacanthus lecomtei* (H. Luc.).

Kraepelin, l. c., p. 149; Werner, l. c., p. 91.

1008. 1 Ex. **Bibundi, D.-W-Afrika.** S. G.: 1907 Otto Rau, daselbst.
 1009. 1 Ex. **Ebendaher.** S. G.: 1908 Justus Weiler, Hamburg.
 1010. 5 Ex. **Isongo, D.-W-Afrika.** S. G.: 1908/09 C. Feldmann,
 daselbst.
 1018. 2 Ex. **Kribi, D.-W-Afrika.** S. V.: 1912 W. Meckel, Diez.
 1019. 1 Ex. **Kap Dobundscha, D.-SW-Afrika.** S. G.: 1913 Karl Eck,
 Guntersheim.
 1079. 1 ♀. **Campo, Süd-Kamerun.** S. G.: 1911 Otto Rau daselbst.

Genus Hormurus Thor.**1. Hormurus australasiae (F.).**

Kraepelin, l. c., p. 154; Werner, l. c., p. 91.

1011. 5 Ex. **Batavia, Java.** S. G.: 1908 Dr. C. Siebert, Breslau.
 1031. 1 ♀. **Insel Nias, Sumatra.** S. G.: Hippenstiehl, daselbst.
 49. 3 Ex. **Amböina, Molukken.** S. G.: 1885 Dr. I. Machick, daselbst.
 50. 2 Ex. **Ohne Fundort.** Alte Vorräte.
 152. 2 Ex. } **Bogadjim, D.-Neuguinea.** S. G.: 1905/12 W. Diehl, daselbst.
 1032. 1 Ex. }
 1085. 1 Ex. **Malo, Neu-Hebriden.** T.: 1917 Museum Basel.

2. Hormurus caudicula (L. Koch).

Kraepelin, l. c., p. 155; Werner, l. c., p. 92.

1033. 1 Ex. **Bogadjim, D.-Neuguinea.** S. G.: 1912 W. Diehl, daselbst.

2a. var. karschi (Keys).

56. 2 Ex. **Brit.-Neuguinea.** T.: 1903 Museum Hamburg.

3. Hormurus neocaledonicus (E. Sim.).

Simon, Ann. Soc. Ent. France, s. 5, v. 7, p. 289, 1877.

Kraepelin, l. c., p. 155, Syn. von *H. caudicula* (L. Koch).

Derselbe, in Sarasin & Roux, Nova Caledonia, Forschungen in Neu-Caledonien und auf den Loyalty-Inseln, Vol. I, p. 332 u. 334.

1086. 1 ♂ u. 1 ♀. **Yaté, Neu-Caledonien.** T.: 1917 Museum Basel.

Fam. Chactidae.**Subfam. Euscorpiinae.****Genus Euscorpius Thor.****1. Euscorpius italicus (Hbst.).**

Kraepelin, l. c., p. 163.

1034. 4 Ex. **Atzwang, Süd-Tirol.** S. G.: 1911 W. Maus, Wiesbaden.
 1082. 1 ♀. **Ebendaher.** S. G.: 1917 K. Andreas, Wiesbaden.
 1035. 1 ♀. **Albogasio am Luganer See.** S. G.: 1913 H. Evelbauer, Wiesbaden.

2. *Euscorpius flavicaudis* (Geer).

Kraepelin, l. c., p. 163.

146. 3 Ex.
- Ajaccio, Insel Corsica.**
- T.: 1904 Museum Basel.

3. *Euscorpius carpathicus* (L.).

Kraepelin, l. c., p. 164.

51. 1 Ex.
- Genua.**
- T.: 1899 Museum Hamburg.

147. 3 Ex.
- Bordighera, Italien.**
- T.: 1904 Museum Basel.

- | | | | | |
|-------|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1012. | 2 Ex. | Insel Capri, Italien. | G.: 1907 | } Dr. Ferd. Fuchs, Wiesbaden. |
| 1036. | 1 ♀. | Insel Malta. | G.: 1913 | |
| 1037. | 1 ♀. | Zara, Dalmatien. | G.: Paul Preiss, Ludwigshafen a. Rh. | |
| 1087. | 1 jung. Ex. | Haidar Pascha bei Skutari. G.: 1917 K. Andreas, Wiesbaden. | | |

4. *Euscorpius germanus* (C. L. Koch).

Kraepelin, l. c., 164.

1026. 1 Ex.
- Velka-Kapa, Bacher-Gebirge, S.-Steiermark.**
- T.: 1917 Prof. Dr. Werner, Wien.

5. *Euscorpius mingrelicus* (Kessl.).

Kraepelin, l. c., p. 165; Werner, l. c., p. 92.

- | | | | |
|-------|-------|---|---|
| 1038. | 1 Ex. | Sotschi im Stadtpark. | } S. G.: 1910
W. A. Lindholm,
Moskau. |
| 1039. | 1 Ex. | Krasnaja, Poljana, W-Transkaukasien. | |
| 1040. | 1 Ex. | Gagry. | |
| 1080. | 1 Ex. | Dioskuria bei Suchumkalé. | |

Subfam. Chactinae.

Genus Teuthraustes E. Sim.1. *Teuthraustes atramentarius* E. Sim.

Kraepelin, l. c., p. 175.

1a. var. *monticola* Poc.

1027. 1 Ex.
- Ecuador.**
- T.: 1917 Prof. Dr. F. Werner, Wien.

2. *Teuthraustes witti* (Krphn.)

Kraepelin, l. c., p. 175.

52. 1 Ex.
- Piscobamba, Prov. Loja, Ecuador.**
- T.: 1899 Museum Hamburg.

Fam. Bothriuridae.**Genus Bothriurus Ptrs.**1. *Bothriurus lampei* Wern.

Werner, l. c., p. 92.

1013. 4 Ex. **Yura, Peru.** S. G.: 1907 Kurt Seyd, Wiesbaden.

2. *Bothriurus vittatus* (Guer.).

Kraepelin, l. c., p. 196.

57. 1 Ex. **S. Ignazls, Argentinien.** T.: 1903 Museum Hamburg.

Genus Phoniocercus Poc.1. *Phoniocercus pictus* Poc.

Kraepelin, l. c., p. 198.

1028. 1 Ex. **Chile.** T.: 1917 Prof. Dr. F. Werner, Wien.

PEDIPALPI.

Tribus Uropygi.

Fam. Thelyphonidae.

Genus *Abalius* Krpfn.

1. *Abalius rohdei* Krpfn.

Krapelin, l. c., p. 210; Werner, l. c., p. 93.

91. 1 halberw. ♀. Süd-Atjeh, Sumatra. S. G.: 1902 Dr. A. Fuchs, Bornich.

Genus *Thelyphonus* Latr. em. Poc.

1. *Thelyphonus caudatus* (L.).

Kraepelin, l. c., p. 217.

53. 2 Ex. Java. Alte Vorräte.
95. 1 ♂. Gadok, Java. T.: 1904 Museum Basel.
1102. 5 erw. u. jung. Ex. Batavia, Java. S. G.: 1908 Dr. C. Siebert, Breslau.

2. *Thelyphonus asperatus* Thor.

Kraepelin, l. c., p. 220.

1103. 1 Ex. Malang, Java. G.: 1907 C. Graafland, daselbst.

Genus *Mastigoproctus* Poc.

1. *Mastigoproctus annectens* Wern.

Werner, l. c., p. 94.

1115. 1 halberw. ♀. Sta. Catharina, Süd-Brasilien. G.: 1916 Dr. F. Fuchs, Würzburg.

Genus *Labochirus* Poc.

1. *Labochirus proboscideus* (Butl.).

Kraepelin, l. c., p. 227.

1101. 1 ♀. Haragama, Ceylon. S. G.: 1908 K. Seyd, Wiesbaden.

Tribus Amblypygi.

Fam. Tarantulidae.

Subfam. Phrynichinae.

Genus *Phrynichus* Karsch.

1. *Phrynichus reniformis* (L.).

Kraepelin, l. c., p. 237.

96. 1 erw. u. 1 jung. Ex. **Ceylon**. T.: 1904 Museum Basel.
 1104. 1 erw. Ex. **Anuradhapura, Ceylon**. S. G.: 1908 K. Seyd, Wiesbaden.

2. *Phrynichus bacillifer* (Gerst.).

Kraepelin, l. c., p. 237.

2a. var. *amanica* Wern.

Werner, l. c., p. 93.

1113. 1 erw. ♀ u. 1 jung. Ex. **Amani, D.-Ost-Afrika**. S. G.: Dr. K. Braun, daselbst.

Genus *Damon* C. L. Koch.

1. *Damon medius* (Hbst.).

Kraepelin, l. c., p. 239.

1a. subsp. *johnstoni* (Poc.).

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 97. 1 Ex.
98. 2 Ex. | } | Bibundi, D.-W-Afrika . S. G.: 1904/06 J. Weiler, Hamburg. |
| 1105. 1 Ex. | | Kamerun, D.-W-Afrika . G.: 1907 Dr. Ferd. Fuchs, Wiesbaden. |
| 1106. 1 Ex. | | Bibundi, D.-W-Afrika . S. G.: 1907 Otto Rau durch J. Weiler, Hamburg. |
| 1107. Zahlr. Stücke. | { | Isongo, D.-W-Afrika . S. G.: 1907/08 C. Feldmann, |
| 1108. Zahlr. Stücke. | { | daselbst. |
| 1110. 2 Ex. | | Bibundi, D.-W-Afrika . |
| 1111. 3 Ex. | | Campo, S.-Kamerun . |
| 1112. 1 Ex. | | Bibundi, D.-W-Afrika . S. G.: 1913 Justus Weiler, daselbst. |

2. *Damon variegatus* (Perty).

Kraepelin, l. c., p. 239; Strand, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat.,
Jahrg. 68, 1915, p. 87.

1116. 1 Ex. **Okahandja, D.-SW-Afrika.** S. G.: 1913 Exz. v. Reppert,
Mainz.

Die Gruppe der Pedipalpi war bisher nicht in Deutsch-Südwest-Afrika
nachgewiesen (Kraepelin, Skorpiones und Solifugae in Michaelsen,
Beiträge zur Kenntnis der Land- und Süßwasserfauna Deutsch-Südwest-
Afrikas, Lief. 1, p. 117, 1914).

Subfam. Charontinae.

Genus Charon Karsch.1. *Charon grayi* (Gerv.).

Kraepelin, l. c., p. 247; Werner, l. c., p. 93.

1109. 2 Ex. }
1114. 5 Ex. } **Bogadjim, D.-Neuginea.** 1908/12 W. Diehl, daselbst.

SOLIFUGAE.

Fam. Galeodidae.

Genus *Galeodes* Ol. em. C. L. Koch.

1. *Galeodes arabs* C. L. Koch.

K. Kraepelin, Das Tierreich. Palpigradi und Solifugae. Lief. 12.
Berlin 1901. Seite 21.

1508. 1 Ex. **Kairo**. T.: 1917 Prof. Dr. F. Werner, Wien.

Fam. Solpugidae.

Subfam. Rhagodinae.

Genus *Rhagodes* Poc.

1. *Rhagodes ornatus* (Poc.).

Kraepelin, l. c., p. 40.

1a. var. *phillipsi* (Poc.).

Werner, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk., Jahrg. 69, 1916, p. 97.

1507. 2 Ex. **Harrar, Abessinien**. V.: 1909 W. Russert, Laufenselden.

Subfam. Solpuginae.

Genus *Solpuga* A. Licht. em. C. L. Koch.

1. *Solpuga lethalis* C. L. Koch.

Kraepelin, l. c., p. 56; Werner, l. c., p. 94.

1501. 3 ♂♂. **Windhuk, D.-SW-Afrika**. S. G.: Dr. Dünschmann, Wiesbaden.

1502. Zahlr. erw. ♀♀, halberw. u. jung. Ex. **Berseba, D.-SW-Afrika**.
S. G.: 1911/13 C. Berger, daselbst.

2. *Solpuga venator* Poc.

Kraepelin, l. c., p. 57.

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 92. | 1 erw. ♀ u. junge Ex. | } Rietmond, Bez. Gibeon, D.-SW-Afrika.
S. G.: 1902/03 C. Berger, daselbst. |
| 93. | Zahlr. Ex. | |
| 94. | 1 erw. ♂. | |
| 99. | 1 desgl. Kuibis, D.-SW-Afrika. | S. G.: 1909 Dr. F. Range. |

3. *Solpuga dentatidens* (E. Sim.).

Kraepelin, l. c., p. 58; Werner, l. c., p. 96.

1503. 3 ♂♂. Harrar, Abessinien. V.: W. Russert, Laufenselden.

4. *Solpuga nasuta* Karsch.

Kraepelin, l. c., p. 72; Werner, l. c., p. 96.

1504. 1 ♀. Harrar, Abessinien. V.: 1909 W. Russert, Laufenselden.
 1505. 1 ♂. Nähe des Kilimandjaro, D.-O-Afrika. S. G.: Dr. K. Braun, Amani.

5. *Solpuga cervina* Purc.

Kraepelin, l. c., p. 75; Werner, l. c., p. 96.

100. 1 ♀. Kuibis, D.-SW-Afrika. S. G.: 1909 Dr. Range.

6. *Solpuga obscura* Krpln.

Kraepelin, l. c., p. 77; Werner, l. c., p. 96.

1506. Jung. ♀. Mtutahata Kwa Mtogitwa, O-Afrika. S. G.: Dr. K. Braun, Amani.